

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan schadelijk geluid

Risico: Blootstelling aan schadelijk geluid

Beschrijving: Blootstelling aan een geluidsniveau boven 80 dB(A) kan gehoorschade opleveren.

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan schadelijk geluid

- Neem allereerst technische of organisatorische maatregelen die blootstelling aan lawaai wegnemen of tot een minimum beperken. Volg hierbij het Alara principe: zo laag als redelijkerwijs bereikbaar is.
- Inventariseer conform NEN-EN-ISO 9612:2009 op welke plaatsen en bij welke werkzaamheden er sprake is van blootstelling aan schadelijk geluid.
- Stel gehoorbeschermingszones vast.
- Markeer de gehoorbeschermingszones.
- Stel geschikte gehoorbescherming beschikbaar aan de medewerkers.
- Bepaal voor de toegelaten gehoorbescherming de demping en de naar 8 uren omgerekende geluidsblootstelling.
- Geef uw medewerkers instructie over schadelijk lawaai en herhaal deze regelmatig, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan:
 - a. de aard van de risico's die voortvloeien uit blootstelling aan lawaai;
 - b. de genomen maatregelen;
 - c. de actiewaarden;
 - d. de resultaten van de beoordeling en meting van de lawaainiveaus waaraan de werknemers zijn blootgesteld en een uitleg van de betekenis en mogelijk daaraan verbonden risico's;
 - e. het juiste gebruik en kwaliteit van individuele gehoorbeschermers;
 - f. hoe signalen van gehoorbeschadiging zijn op te sporen en kunnen worden gemeld;
 - g. de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op audiometrisch onderzoek en het doel van dit onderzoek en
 - h. veilige werkmethoden om de blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken.
- Zie erop toe dat medewerkers afspraken en regels nakomen.
- Als er voor een medewerker kans op gehoorschade is, stel deze dan in de gelegenheid een audiometrisch onderzoek te ondergaan.

Maatregel voor: Werkgever

Maatregel status: Goedgekeurd door Inspectie SZW 

Datum: 28 mei 2010

Revisie informatie: 18-11-2014

Bron-URL: <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-blootstelling-aan-schadelijk-geluid>